GUIDE DE CORRESPONDANCE

SRAM EAGLE → EAGLE S-SERIES

S100 · S200 · S500 AXS : la référence à commander pour chaque ancien composant

ROYAL VÉLO FRANCE

GUIDE CLIENT NOVEMBRE 2026 / ***V2***

1 LA NOUVELLE GAMME EAGLE S-SERIES

En 2026, SRAM regroupe ses groupes Eagle (hors Transmission T-Type) en **trois niveaux** : **S100**, **S200** et **S500 AXS**. La matrice SRAM ci-dessous donne le principe par groupe. Dans le détail, le remplacement dépend de la famille de produit : les pages suivantes déclinent cette matrice pour les chaînes, les cassettes, les dérailleurs, les commandes et les pédaliers.

MATRICE DE REMPLACEMENT SRAM

XX1 EAGLE AXS	XX1 EAGLE	NX EAGLE
X01 EAGLE AXS	X01 EAGLE	SX EAGLE
GX EAGLE AXS	GX EAGLE	
X1 EAGLE AXS		
REMPLACÉ PAR :	REMPLACÉ PAR :	REMPLACÉ PAR :
EAGLE S500 AXS	**EAGLE S200**	**EAGLE S100**

Trouver la référence exacte : sur votre espace B2B royalvelofrance.fr, tapez l'ancienne référence (Réf. RVF, référence SRAM ou EAN) dans la recherche : la fiche du produit S-Series qui la remplace s'affiche.

2 CHAÎNES

CHAÎNE S500	CHAÎNE S200	CHAÎNE S100
XX1 EAGLE Or, Rainbow, Noir, Cuivre	**X01 EAGLE**	**NX EAGLE**
	GX EAGLE	**SX EAGLE**
REMPLACÉ PAR :	REMPLACÉ PAR :	REMPLACÉ PAR :
CHAÎNE S500 Gold · Réf. RVF **SRATT080080** Rainbow · Réf. RVF **SRATT080079**	**CHAÎNE S200** Réf. RVF **SRATT080078**	**CHAÎNE S100** Réf. RVF **SRATT080077**

À SAVOIR

- Chaînes Eagle 12 vitesses classiques, 126 maillons avec attache PowerLock, compatibles avec tous les composants Eagle hors T-Type.
- La chaîne XX1 Eagle est remplacée par la chaîne S500 (finitions Gold ou Rainbow ; pas de finition Noire ni Cuivre).
- Les attaches PowerLock Eagle 12V restent compatibles. Ne jamais monter une chaîne Flattop T-Type sur une transmission S-Series.

3 CASSETTES

CASSETTE S500

XG-1299 · XX1 EAGLE
10-50 ou 10-52 · Or, Rainbow, Cuivre

REMPLACÉ PAR :

XG-1299 10-52
Gold · Réf. RVF **SRATT070096**
Rainbow · Réf. RVF **SRATT070095**

CASSETTE S200

XG-1295 · X01 EAGLE
10-50 ou 10-52

XG-1275 · GX EAGLE
10-50 ou 10-52

REMPLACÉ PAR :

XG-1275
10-50 · Réf. RVF **SRATT070098**
10-52 · Réf. RVF **SRATT070099**

CASSETTE S100

PG-1230 · NX EAGLE
11-50

PG-1210 · SX EAGLE
11-50

REMPLACÉ PAR :

PG-1210 11-50
Réf. RVF **SRATT070097**

À SAVOIR

- La XG-1299 n'existe qu'en **10-52** : elle demande un dérailleur compatible 52 dents. Pour rester en 10-50, prendre la XG-1275 10-50.
- Corps de roue : PG-1210 sur corps HG (Shimano) ; XG-1275 et XG-1299 sur corps XD. Le corps de roue d'origine reste donc le même.
- Le jeu de pignons remplaçables 11-13-15 (Réf. RVF SRATT130195) reste valable pour la PG-1210 et la PG-1230.

4 DÉRAILLEURS ARRIÈRE

DÉRAILLEUR S500 AXS

- XX1 EAGLE AXS
- X01 EAGLE AXS
- GX EAGLE AXS
- X1 EAGLE AXS

REMPLACÉ PAR :

DÉRAILLEUR S500 AXS
Batterie non incluse · Réf. RVF **SRATT130631**

DÉRAILLEUR S200

- XX1 EAGLE
  mécanique
- X01 EAGLE
  mécanique
- GX EAGLE
  mécanique

REMPLACÉ PAR :

DÉRAILLEUR S200
Réf. RVF **SRATT130632**

DÉRAILLEUR S100

- NX EAGLE
- SX EAGLE

REMPLACÉ PAR :

DÉRAILLEUR S100
Réf. RVF **SRATT130630**
+ FLASQUE HALF MOUNT
Cadre UDH uniquement · Réf. RVF **SRATT130633**

À SAVOIR

- **S100** : 50 dents maximum (cassettes 11-50 et 10-50, pas de 10-52). **S200** et **S500 AXS** : 10-50 et 10-52, embrayage Type 3.
- Pas de dérailleur mécanique haut de gamme en S-Series : les XX1 et X01 Eagle mécaniques sont remplacés par le S200.
- Montage sur patte de dérailleur classique (pas de montage Full Mount T-Type). Le S500 AXS fonctionne avec toutes les commandes AXS.

5 COMMANDES DE VITESSES

ÉCOSYSTÈME AXS

COMMANDES EAGLE AXS
Rocker, gâchette AXS, AXS Pod

REMPLACÉ PAR :

LA COMMANDE ACTUELLE RESTE COMPATIBLE
Au choix du client, toute commande AXS :
AXS Pod · Réf. RVF **SRATT090111**
AXS Pod Ultimate · Réf. RVF **SRATT090114**
AXS Pod Rocker droite · Réf. RVF **SRATT090113**
AXS Pod Rocker gauche · Réf. RVF **SRATT090112**

COMMANDE S200

XX1 EAGLE
gâchette

X01 EAGLE
gâchette

GX EAGLE
gâchette

REMPLACÉ PAR :

COMMANDE S200 SINGLE CLICK
MatchMaker X · Réf. RVF **SRATT090122**

COMMANDE S100

NX EAGLE
gâchette

SX EAGLE
gâchette

REMPLACÉ PAR :

COMMANDE S100 SINGLE CLICK
Collier intégré · Réf. RVF **SRATT090121**

À SAVOIR

- **Seules les versions Single Click existent en S100 et S200** : le levier principal ne passe qu'un pignon par pression, là où la plupart des anciennes commandes en passaient plusieurs d'un coup. À signaler au client. Pour une ancienne commande déjà en Single Click (version e-bike), le remplacement est direct.
- Pas de Grip Shift en S-Series : une ancienne commande Grip Shift se remplace par une commande à gâchette S200.
- Le dérailleur S500 AXS accepte toutes les commandes de l'écosystème SRAM AXS : rien à changer si la commande AXS actuelle fonctionne.

6 PÉDALIERS

Le choix dépend du format du pédalier d'origine (axe, ligne de chaîne) et de son niveau de gamme. Conserver la même longueur de manivelle.

Pédalier d'origine	SX · NX EAGLE	GX EAGLE	X01 · XX1 EAGLE
Powerspline Boost ou non Boost	**Pédalier S100 Powerspline** même format, Boost ou non Boost	—	—
DUB Boost 148 ligne de chaîne 52 mm	**Pédalier S100 Boost** avec un boîtier Powerspline ; pour garder le boîtier DUB : pédalier S200 Boost	**Pédalier S200 Boost**	**Pédalier S500 Boost** carbone, 170 ou 175 mm
DUB non Boost ligne de chaîne 49 mm	**Pédalier S100 non Boost** avec un boîtier Powerspline ; pour garder le boîtier DUB : manivelles S200 + plateau 3 vis offset 6 mm (30, 32 ou 34 dents)	**Manivelles S200 seules** + plateau 3 vis offset 6 mm (30, 32 ou 34 dents) : le pédalier S200 complet n'existe qu'en Boost	**Manivelles S200 seules** + plateau 3 vis offset 6 mm (30, 32 ou 34 dents) : pas de S500 en non Boost
DUB ligne de chaîne 55 mm et SuperBoost+ (à vérifier sur le cadre)	—	**Pédalier S200 CL55**	**Pédalier S500 CL55** carbone, 170 ou 175 mm
Fat bike cadre 5" (4" : à vérifier)	**Pédalier S200 FAT5** pas de version Fat en S100	**Pédalier S200 FAT5**	**Pédalier S200 FAT5** pas de version Fat en S500
BB30AI · Cannondale Ai	—	**Pas d'équivalent S-Series** nous consulter	**Pas d'équivalent S-Series** nous consulter

À SAVOIR

- **S100** : Powerspline uniquement (boîtier Powerspline). **S200** : DUB aluminium, 155 à 175 mm. **S500** : DUB carbone, 170 ou 175 mm uniquement (en 155-165 mm, prendre le S200).
- Pédaliers livrés avec un plateau 32 dents à 3 vis (30 dents en Fat). Manivelles seules disponibles en S100 et S200 ; la manivelle gauche n'est pas vendue seule.

7 LA GAMME S-SERIES CHEZ ROYAL VÉLO FRANCE

Niveau	Produit	Réf. RVF
S100	Chaîne S100	**SRATT080077**
S200	Chaîne S200	**SRATT080078**
S500	Chaîne S500	Gold **SRATT080080** · Rainbow **SRATT080079**
S100	Cassette PG-1210 11-50 (corps HG)	**SRATT070097**
S200	Cassette XG-1275 (corps XD)	10-50 **SRATT070098** · 10-52 **SRATT070099**
S500	Cassette XG-1299 10-52 (corps XD)	Gold **SRATT070096** · Rainbow **SRATT070095**
S100	Dérailleur S100 · flasque Half Mount (UDH)	**SRATT130630** · flasque **SRATT130633**
S200	Dérailleur S200	**SRATT130632**
S500	Dérailleur S500 AXS (sans batterie)	**SRATT130631**
S100	Commande S100 Single Click, collier intégré	**SRATT090121**
S200	Commande S200 Single Click, MatchMaker X	**SRATT090122**
AXS	Commandes AXS : Pod · Pod Ultimate · Pod Rocker D / G	**SRATT090111** · **SRATT090114** · **SRATT090113 / SRATT090112**
S100	Pédalier S100 Powerspline non Boost, 32D	155 mm : **SRATT130597** · 160 mm : **SRATT130598** · 165 mm : **SRATT130599** · 170 mm : **SRATT130600** · 175 mm : **SRATT130601**
S100	Pédalier S100 Powerspline Boost 148, 32D	155 mm : **SRATT130602** · 160 mm : **SRATT130603** · 165 mm : **SRATT130604** · 170 mm : **SRATT130605** · 175 mm : **SRATT130606**
S100	Manivelles S100 Powerspline alu	155 mm : **SRATT130620** · 160 mm : **SRATT130621** · 165 mm : **SRATT130622** · 170 mm : **SRATT130623** · 175 mm : **SRATT130624**
S200	Pédalier S200 DUB Boost 148, 32D	155 mm : **SRATT130607** · 160 mm : **SRATT130608** · 165 mm : **SRATT130609** · 170 mm : **SRATT130610** · 175 mm : **SRATT130611**
S200	Pédalier S200 DUB CL55, 32D	155 mm : **SRATT130612** · 160 mm : **SRATT130613** · 165 mm : **SRATT130614** · 170 mm : **SRATT130615** · 175 mm : **SRATT130616**
S200	Pédalier S200 DUB FAT5, 30D	165 mm : **SRATT130617** · 170 mm : **SRATT130618** · 175 mm : **SRATT130619**
S200	Manivelles S200 DUB alu	155 mm : **SRATT130625** · 160 mm : **SRATT130626** · 165 mm : **SRATT130627** · 170 mm : **SRATT130628** · 175 mm : **SRATT130629**
S200	Plateau 3 vis offset 6 mm (non Boost)	30D **SRATT130578** · 32D **SRATT130579** · 34D **SRATT130580**
S500	Pédalier S500 carbone DUB Boost 148, 32D	170 mm : **SRATT130593** · 175 mm : **SRATT130594**
S500	Pédalier S500 carbone DUB CL55, 32D	170 mm : **SRATT130595** · 175 mm : **SRATT130596**

*LE SENS DU **SERVICE***

Disponibilités, prix et commandes : votre espace B2B royalvelofrance.fr
Une question de compatibilité (ligne de chaîne, boîtier de pédalier, patte UDH) ?
Contactez votre commercial Royal Vélo France.

RVF
ROYAL VÉLO FRANCE

Document informatif établi d'après la matrice de remplacement SRAM Eagle S-Series. Informations susceptibles d'évoluer. Novembre 2026.